

**AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA**


c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palau-saverdera.cat

ASSABENTAMENT DE LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'ACA, DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2019, ESTIMANT EL RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA I DEIXANT SENSE EFECTES EL REQUERIMENT ADREÇAT A L'AJUNTAMENT PER TAL QUE DUGUÉS A TERME LA CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM AL SECTOR MAS D'EN GUERO

Es dona compte de la resolució del Director General de l'Agència Catalana de l'Aigua, del dia 13 de febrer de 2019, d'estimació del recurs potestatiu de reposició interposat per Decret de l'alcaldia-presidència de l'Ajuntament de Palau-saverdera contra el requeriment p.d. del director de l'Àrea de Gestió del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua d'1 d'octubre de 2018 que reiterava el requeriment de 28 de juny de 2018, adreçat al mateix ens local, per tal que dugués a terme la construcció del clavegueram municipal per donar solució al sanejament del Sector Mas d'en Guero i en conseqüència deixar sense efectes els requeriments que es varen adreçar a l'Ajuntament de Palau-saverdera.

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcaldesa,
ISABEL MARIA CORTADA SOLER



Codi Segur de Verificació: 3d7bf30a-b238-477d-8210-8d6423b79894
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2019_4280163
 Data d'impressió: 26/02/2019 09:49:20
 Pàgina 1 de 5

SIGNATURES
 1.- Còpia autèntica i compulsa Generalitat de Catalunya, 14/02/2019 10:54
 2.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:18
 3.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:31
 4.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:34



18/02/2019 14:18
 ASSABENTAT DE PALAU-S
 TRÀMIT: SE
 INFORME:
 SESSIÓ:
 ARXIU:

18/02/2019 14:31
 ASSABENTAT: SGI, AL
 TRÀMIT: ST
 INFORME:
 SESSIÓ:
 ARXIU:



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Provença, 204-208
 08036 Barcelona
 Tel. 93 567 28 00
 Fax 93 567 27 80
 NIF Q 0801031 F
 aca.gencat.cat

Expedient: RAD18000094
 Procediment: Recurs potestatiu de reposició
 Assumpte: Resolució
 Document: 6503923



RESOLUCIÓ

Vist el Recurs interposat en data 5 d'octubre de 2018 per Decret de l'alcaldia-presidència de l'Ajuntament de Palau-Saverdera contra el requeriment p.d. del director d'Àrea de Gestió del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua d'1 d'octubre de 2018 que reiterava el requeriment de 28 de juny de 2018, adreçat al mateix ens local, per tal que dugués a terme la construcció del clavegueram municipal per tal de donar solució al sanejament del Sector Mas d'en Guero i li havia atorgat el termini d'un mes per tal que presentés la documentació justificativa d'haver iniciat les actuacions pertinents per tal de donar-ne compliment.

La reiteració del requeriment, ara impugnada, va atorgar un nou termini d'un mes per presentar la documentació esmentada.

Antecedents de fet

Primer.- En data 1 d'octubre de 2018 el director d'Àrea de Gestió del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua va dictar requeriment en l'expedient amb referència SN2017000418 pel qual va requerir a l'Ajuntament de Palau-Saverdera el que s'ha esmentat al paràgraf anterior, que va ser formalment notificat al recurrent el 2 d'octubre de 2018.

Segon.- El 5 d'octubre de 2018 la representació de l'Ajuntament de Palau-Saverdera interposà escrit de recurs potestatiu de reposició contra l'anterior requeriment en el qual sol·licita que es deixi sense efectes els requeriments adreçats a l'Ajuntament de Palau-Saverdera i, si escau, es derivi l'expedient SN2017000418 a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzá, com a entitat responsable de l'explotació i manteniment de les instal·lacions de la xarxa del polígon industrial de Palau-Saverdera, composades per la xarxa de clavegueram en baixa, la canonada d'impulsió i l'estació de bombament de residuals.



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Pàgina 1 de 5



Doc. original signat per:
 CPI/SR-1 C Jordi Agustí Vergés
 13/02/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02N6UN0BNEQW2L5RIEXHS2NZL6H8H3P

18/02/2019 14:34

ASSABENTAT AL

TRÀMIT: ST

INFORME:

SESSIÓ:

ARXIU:

Data creació còpia:
 14/02/2019
 Data caducitat còpia:
 13/02/2022
 Pàgina 1 de 5



Agència Catalana
de l'Aigua



Agència Catalana
de l'Aigua

Tercer.- La representació de l'Ajuntament recurrent, en el seu escrit de recurs i en defensa de les seves peticions, formula bàsicament les següents al·legacions:

1. Exposa els fets esdevinguts des de les inspeccions que van constatar que l'estació de bombament existent al sector Mas d'en Guero, que des de l'ACA s'entén que està connectada amb l'EDAR del municipi, no és funcional, atès que no li entren les aigües residuals dels establiments implementats al sector per manca de sistema de sanejament que les reculli. Es va exposar que, per norma general, aquests establiments estan recollint les seves aigües residuals en fosses sèptiques i, posteriorment, les gestionen externament, però que també es detecta algun abocament industrial a la llera. Alhora que s'ha constatat que la majoria dels establiments estan connectats al sistema d'abastament d'aigües potables del municipi.

L'Ajuntament va donar trasllat de les actes d'inspecció a la Mancomunitat Intermunicipal d'aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà als efectes que emprenguessin les actuacions corresponents.

Posteriorment han rebut els requeriments que ara impugnen.

Afegeix que, paral·lelament, l'Ajuntament de Palau-Saverdera el 29 de gener de 2018 va demanar informació a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà destinada, entre d'altres coses, a la determinació de qui assumeix el manteniment de les infraestructures incloses a l'annex presentat junt amb l'al·legació de l'Ajuntament de Palau-Saverdera a l'OF de clavegueram de la Mancomunitat vigent, atès que en aquest annex s'inclouen les instal·lacions xarxa polígon industrial, compostades per la xarxa de clavegueram en baixa, la canonada d'impulsió i l'estació de bombament de residuals.

Com a resposta d'aquest darrer escrit, el 25 de setembre de 2018, la Mancomunitat va notificar a l'Ajuntament de Palau-Saverdera l'acord adoptat per la seva Comissió Gestora en la sessió d'1 d'agost de 2018, mitjançant el qual es feia esment de l'informe del secretari-interventor d'aquella entitat, en el qual en relació al punt controvertit en el present expedient, indica entre d'altres coses que *"l'empresa concessionària de la Mancomunitat hauria d'assumir íntegrament les despeses corresponents a l'explotació i manteniment de les instal·lacions de bombament i transport de les aigües residuals des de l'arqueta de trencament del clavegueram en baixa fins a l'EDAR al municipi de Palau-Saverdera. La Mancomunitat té assumida la gestió íntegra del servei de clavegueram i, per tant, l'Ajuntament de Palau-Saverdera no hauria d'assumir les despeses d'explotació i manteniment (6.306,47 euros) que assenyalava l'informe tècnic adjunt a l'al·legació. En aquest cas, les referides*



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Pàgina 2 de 5



Doc. original signat per:
CPI/SR-1 C Jordi Agustí Vergés
13/02/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02N6UN0BNEQW2L5RIEXHS2NZL6H8HSBP

Data creació còpia:
14/02/2019
Data caducitat còpia:
13/02/2022
Pàgina 2 de 5

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

**Agència Catalana
de l'Aigua****Agència Catalana
de l'Aigua**

despeses haurien de contemplar-se a l'estudi econòmic de la tarifa com a pròpies de l'empresa concessionària del servei".

Per tot l'exposat, sol·licita que, si escau, es derivi l'expedient a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà, com a entitat responsable de l'explotació i manteniment de les instal·lacions de la xarxa del polígon industrial de Palau-Saverdera, compostades per la xarxa de clavegueram en baixa, la canonada d'impulsió i l'estació de bombament de residuals.

Quart.- El 10 de desembre de 2018 la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-Saverdera rep notificació d'aquesta Agència mitjançant la qual, d'acord amb l'article 118.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se li dóna trasllat com a interessada a l'expedient, del recurs interposat per l'Ajuntament de Palau-Saverdera per tal que pugui formular les al·legacions que consideri oportunes.

Cinquè.- El 19 de novembre de 2018 la Mancomunitat va presentar escrit en el qual exposa que la seva Comissió Gestora l'1 d'agost de 2018 va acordar assumir l'execució de les actuacions necessàries per donar solució al sanejament d'aquest sector del municipi de Palau-Saverdera, d'acord amb les competències en matèria de clavegueram que aquest ens plurimunicipal té assumides. Afegeix que la mateixa Comissió Gestora va determinar que aquestes actuacions fossin executades per part de l'empresa concessionària del servei i que, d'acord amb les informacions facilitades per aquesta empresa concessionària, les actuacions es duren a terme en el transcurs dels propers mesos.

Fonaments de dret

Primer.- La competència per resoldre aquest recurs correspon al Director de l'Agència Catalana de l'Aigua d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 11.11 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l'article 10 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny.

Segon.- En la tramitació de l'expedient objecte de recurs, s'ha seguit el procediment normativament establert d'acord amb el Text refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol; el Reglament de domini públic

**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Pàgina 3 de 5

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Doc. original signat per:
CPI/SR-1 C Jordi Agustí Vergés
13/02/2019Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02N6UN0BNEQW2L5RIEXHS2NZL6H8HSBP

Data creació còpia:
14/02/2019
Data caducitat còpia:
13/02/2022
Pàgina 3 de 5

Codi Segur de Verificació: 3d7bf30a-b238-477d-8210-8d6423b79894
 Origen: Administració
 Identificador document original: ES_L01081000_2019_4280163
 Data d'impressió: 26/02/2019 09:49:20
 Pàgina 4 de 5

SIGNATURES
 1.- Còpia autèntica i compulsa Generalitat de Catalunya, 14/02/2019 10:54
 2.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:18
 3.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:31
 4.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:34



**Agència Catalana
de l'Aigua**



**Agència Catalana
de l'Aigua**

hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tercer.- D'acord amb el que disposa l'article 4.1 a) i els articles 112.1, 115, 123 i 124, en relació amb l'article 114, tots de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el recurs presentat contra els actes administratius esmentats en el primer antecedent de fet ha estat interposat per qui ostenta la legitimació activa, dins del termini establert i en forma, motiu pel qual és procedent la seva admissió.

Quart.- El requeriment impugnat es va adreçar a l'ens local, Ajuntament de Palau-Saverdera, al qual d'acord amb la normativa reguladora de règim local corresponia executar les actuacions requerides; així d'acord amb l'article 26.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el 66.3.l del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, s'estableix que és competència del municipi el clavegueram i el tractament de les aigües residuals del municipi.

Tenint en compte, però, la informació rebuda per part de l'ens local requerit que manifesta que correspon a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà la gestió íntegra del servei de clavegueram; tenint present que d'acord amb l'article 8 dels Estatuts de la Mancomunitat esmentada, d'acord amb la modificació que es va publicar al BOP de Girona núm. 123 de 26 de juny de 2008, ja va incorporar que l'activitat de la Mancomunitat s'adreçaria a la consecució de la gestió de les xarxes de clavegueram dels municipis mancomunats amb la voluntat d'assolir la gestió integral del cicle hídic i havent rebut resposta d'aquesta Mancomunitat al trasllat del recurs de l'Ajuntament, en la qual manifesta que la Comissió gestora de la Mancomunitat ja va acordar, en sessió d'1 d'agost de 2018, assumir l'execució de les actuacions necessàries per donar solució al sanejament d'aquest sector del municipi de Palau-Saverdera d'acord amb les competències que aquest ens plurimunicipal té assumides, que s'ha determinat que seran executades per part de l'empresa concessionària del servei i que es duran a terme en el transcurs dels propers mesos; per tot l'exposat, considerem que cal deixar sense efectes el requeriment ara impugnat i adreçar-lo a la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà atès les competències delegades per part de l'Ajuntament requerit i assumides als seus Estatuts i, en concret, les actuacions decidides a la seva Comissió gestora d'1 d'agost de 2018.



Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Pàgina 4 de 5



Doc. original signat per:
 CPI/SR-1 C Jordi Agustí Vergés
 13/02/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02N6UN0BNEQW2L5RIEXHS2NZL6H8HSBP

Data creació còpia:
 14/02/2019
 Data caducitat còpia:
 13/02/2022
 Pàgina 4 de 5

Codi Segur de Verificació: 3d7bf30a-b238-477d-8210-8d6423b79894
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2019_4280163
Data d'impressió: 26/02/2019 09:49:20
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES
1.- Còpia autèntica i compulsa Generalitat de Catalunya, 14/02/2019 10:54
2.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:18
3.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:31
4.- SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, 18/02/2019 14:34



**Agència Catalana
de l'Aigua**



**Agència Catalana
de l'Aigua**

En conseqüència, vistos els antecedents de fet i els fonaments de dret aplicables, d'acord amb la proposta del director de la Divisió de l'Assessoria Jurídica de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb data 11 de febrer de 2019, fent ús de les competències que m'atribueix el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua,

RESOLC,

I. ESTIMAR el recurs potestatiu de reposició interposat per Decret de l'alcaldia-presidència de l'Ajuntament de Palau-Saverdera contra el requeriment p.d. del director d'Àrea de Gestió del Medi de l'Agència Catalana de l'Aigua d'1 d'octubre de 2018 que reiterava el requeriment de 28 de juny de 2018, adreçat al mateix ens local, per tal que dugués a terme la construcció del clavegueram municipal per donar solució al sanejament del Sector Mas d'en Guero i en conseqüència deixar sense efectes els requeriments que es varen adreçar a l'Ajuntament de Palau-Saverdera.

Notifiqui's la present Resolució a/ls l'interessat/s en la forma establerta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'avertiment que contra aquesta resolució, que és ferma en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la seva notificació davant els Jutjats Contenciosos Administratius, de conformitat amb el que disposen els articles 8, 14.1, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de qualsevol altre recurs que sigui procedent.

MBO
RAD18000094



**Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat**

Pàgina 5 de 5



Doc. original signat per:
CPI/SR-1 C Jordi Agustí Vergés
13/02/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



02N6UN0BNEQW2L5RIEXHS2NZL6H8HSBP

Data creació còpia:
14/02/2019
Data caducitat còpia:
13/02/2022
Pàgina 5 de 5